


Planungsunterlagen Rhepanol fk mechanisch befestigt im Klettsystem

Dachabschluß
mit Gegengefälle
Nicht belüftetes Dach



Maßstab 1 : 5 (Die für die Abdichtung relevanten Schichten sind überhöht dargestellt)

- | | |
|---|----------------------------------|
| ① Stahlprofilbleche, korrosionsgeschützt | ⑪ Rhepanol fk-Abschlussstreifen |
| ② Profil-Füllstreifen | ⑫ Rhepanol-Kontaktkleber 50 |
| ③ Stützwinkel | ⑬ Attikahalter |
| ④ FDT Dampfsperre fk | ⑭ Alufolie |
| ⑤ Wärmedämmung EPS | ⑮ Kompriband |
| ⑥ Wärmedämmkeil | ⑯ Abdeckprofil |
| ⑦ Rhepanol fk-Brandschutzlage | ⑰ Thermowand |
| ⑧ Dachbahn Rhepanol fk, mechanisch befestigt im Klettsystem | ⑱ Kompriband als Luftsperr |
| ⑨ Randfixierung mit Einzelbefestigern durch die Dachbahn | ⑲ Rhepanol-Klettstreifen-Gripfix |
| ⑩ FDT Verbindungsband für FDT Dampfsperre fk | |