


# Planungsunterlagen

## Rhepanol hfk lose verlegt mit Auflast

Wandanschluss Wärmedämmverbundsystem  
 Randbefestigung mit Klettsystem  
 Nicht belüftetes Dach



Maßstab 1 : 5 (Die für die Abdichtung relevanten Schichten sind überhöht dargestellt)

- |   |  |
|---|--|
| ① Stahlbeton  | ⑧ Verklebung                               |
| ② FDT Dampfsperre fk<br>(Schutzlage auf Beton nach Erfordernis) | ⑨ senkrechte Wärmedämmschicht              |
| ③ Wärmedämmschicht  | ⑩ Rhepanol hsg-Anschlussstreifen           |
| ④ Dachbahn Rhepanol hfk, lose verlegt                           | ⑪ FDT Alu-Wandanschlussprofil              |
| ⑤ mind. 5cm Kiesschüttung Rundkorn 16/32 mm                     | ⑫ Z-Profil mit Versiegelung zur Pos 11     |
| ⑥ FDT Verbindungsband für FDT Dampfsperre fk                    | ⑬ dauerel. Versiegelung                    |
| ⑦ Randbefestigung mit Einzelbefestigern<br>und Klettstreifen    | ⑭ Wärmedämmverbundsystem mit Sockelschiene |