

Bauvorhaben: ...

Bauherr/Auftraggeber: ...

Planung/Bauleitung: ...

**LEISTUNGSVERZEICHNIS
ANGEBOT**

Angebotsabgabe:

Bieter:

Angebotspreis netto: €

Mehrwertsteuer: €

Angebotspreis brutto: €

=====

Vorbemerkung

Dieses Leistungsverzeichnis und unsere Beratungen entheben den ausführenden Unternehmer/Planer nicht von der eigenen Verpflichtung zur gewissenhaften Untersuchung und Prüfung entsprechend der Fach- und Sachkunde seines Berufsstandes.

Vor Angebotsabgabe ist eine Baustellenbegehung durchzuführen; die baulichen und technischen Gegebenheiten sind mit der Bauleitung abzustimmen. Nachforderungen aus Nichtkenntnis der Baustellenbesonderheiten können nicht anerkannt werden.

Der Auftragnehmer ist nicht von seiner eigenen Pflicht befreit, die Massen und sonstigen Angaben sorgfältig auf Richtigkeit zu überprüfen.

Bei der Aufstellung der Leistungsbeschreibung wird gemäß VOB/C davon ausgegangen, dass die beschriebenen Leistungen immer die Lieferung der dazugehörigen Stoffe und Bauteile einschließen, wenn nicht anders vorgeschrieben.

Nebenleistungen, wie z.B. Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach der Unfallverhütungsvorschriften und den behördlichen Bestimmungen, sind Leistungen, die auch ohne Erwähnung im Leistungsverzeichnis zur vertraglichen Leistung gehören und nicht selbstständig vergütet werden.

Technische Beratungen sind nur verbindlich, soweit sie im Rahmen unserer Werks- und Verlegerichtlinien in der jeweils letzten Fassung erteilt wurden.

Das interne Qualitätssicherungssystem der FDT FlachdachTechnologie GmbH ist nach der DIN EN ISO 9001 zertifiziert und wird regelmäßig durch den TÜV SÜD Management Service überprüft.

Anerkannt:

Datum:

Rechtsverbindliche Unterschrift und Firmenstempel

Ausschreibungen der FDT FlachdachTechnologie GmbH sind Serviceleistungen.

Titel: Rhenoplast Lichtplatten

01.01) _____ m² Rhenoplast Typ/Profil: _____

Rhenoplast OV

- aus hoch modifiziertem PVC- hart
- CE-Zertifiziert nach DIN EN 1013
- erhöht schlagzäh nach EN ISO 179
- hoch UV-stabilisiert
- spezielle wetterseitige Oberflächenvergütung
- schwer entflammbar nach DIN 4102
Baustoffklasse B1
- Brandverhalten gemäß Prüfbericht MPA
Stuttgart, nicht brennend abtropfend
- transparent glashell
Lichtdurchlässigkeit mind. 85 %
- statischer Nachweis
- Hagelschlag getestet nach DIN EN 13583

passend zum Profil.....

Lieferlänge.....

Lieferbreite.....

Baubreite.....

montiert nach den Richtlinien des Herstellers

Material:.....

Lohn:.....

01.02) _____ m² Rhenoplast Typ/Profil: _____

Rhenoplast LS

- aus hoch modifiziertem PVC- hart
- CE-Zertifiziert nach DIN EN 1013
- erhöht schlagzäh nach EN ISO 179
- hoch UV-stabilisiert
- spezielle wetterseitige Oberflächenvergütung
- schwer entflammbar nach DIN 4102
Baustoffklasse B1
- Brandverhalten gemäß Prüfbericht MPA
Stuttgart, nicht brennend abtropfend
- stark lichtstreuend
Lichtdurchlässigkeit mind. 80 %
- blendfrei
- schlagschattenfrei
- geringe Aufheizung von Gebäuden
- statischer Nachweis
- Hagelschlag getestet nach DIN EN 13583

passend zum Profil.....

Lieferlänge.....

Lieferbreite.....

Baubreite.....

montiert nach den Richtlinien des Herstellers

Material:.....

Lohn:.....

Zwischensumme € _____

Summe € _____

19 % Mehrwertsteuer € _____

Gesamtsumme € _____