FDT: PRAXIS LIVE.

THEMA: Rhepanol – Dachfarbe bietet mehr Möglichkeiten pro m²

Rhepanol Dachbahnen zeichnen sich nicht nur durch ihre Nachhaltigkeit, Sicherheit und Langlebigkeit, sondern auch durch ihre Gestaltungsmöglichkeiten aus. Hier profitieren unsere Kunden vom Rhepanol-Systemgedanken. Mit der Rhepanol-Dachfarbe gibt es ein Produkt, dass perfekt auf das Dachbahnensystem abgestimmt ist.

Warum Rhepanol-Dachfarbe?

Vor allem beim Einsatz unserer Rhepanol h-Stehfalzprofile kommt die Rhepanol Dachfarbe in der Standardfarbe „Kupfer“ zum Einsatz. Hier kann in Kombination mit unseren Rhepanol-Dachbahnen Rhepanol hfk oder hfk-bs die traditionelle Metalldach-Optik z.B. eines Kupferdaches auf moderne Art nachgestellt werden. Dabei spielt das nachgestellte Kupferdach seine Vorteile, wie niedrigere Kosten für Material und Verarbeitung, schnellere Verlegung, Geräuscharmut bei Regen oder auch die Verlegung bei geringem Gefälle klar aus. Unabhängig vom Dach mit Stehfalzprofil und Dachfarbe können aber auch Flachdachflächen unabhängig vom Stehfalzprofil mit Dachfarbe gestrichen werden, um Dächer farblich ansprechend zu gestalten. Als optisches Highlight gibt es zudem die Möglichkeit Firmenlogos z.B. mit den Firmenfarben zu verwirklichen. Damit hebt man sich von der Konkurrenz ab, verschafft sich einen starken ersten Eindruck und erregt die Aufmerksamkeit des Kunden.

Kupferdachoptik am Regierungsgebäude Salzburg, Fläche 1.500 m²

Hinweise zur Verarbeitung

Die Rhepanol-Dachfarbe besteht aus gelöstem PIB (Polyisobutylen) und den jeweiligen Farbpigmenten. Sie hat durch ihre einzigartige Zusammensetzung eine hervorragende UV- und Witterungsbeständigkeit. Die Dachbahn muss vor Auftrag sauber und trocken sein. Alte Dachbahnen sind entsprechend zu reinigen. Der Anstrich erfolgt mit Pinsel und/oder Filzrolle durch 2-fachen Auftrag, um eine ordentliche Farbdeckung zu erzielen. Dabei ist der Verbrauch mit 0,25 l/m² bei zweifachem Anstrich relativ gering. Die Farbe kann zudem über einen Zeitraum von mindestens 2 Jahren gelagert werden. Standardmäßig erhält man die Rhepanol-Dachfarbe in der Farbe Kupfer, z.B. für die Nachbildung von Kupferdachoptiken. Sonderfarben sind ab einer Mindestabnahmemenge von 150 Litern erhältlich. Die Gebindegrößen sind mit handlichen 5-l-Gebinden sehr gut transportabel und für die Baustelle bestens geeignet.

Wohnanlge in Frankfreich mit Stehfalz und Rhepanol-Dachfarbe

Temporäres Kulturzentrum, mit Rhepanol-Dachfarbe in Goldfarbe

Wohnanlage Oberland Schliersee mit Rhepanol-Dachfarbe in Rot

Wohnanlage mit Dachbild mit Rhepanol Dachfarbe in Weiß

Setzen Sie auf die Produkte von FDT.
Wir verbinden die Leidenschaft zum Dach mit kreativen Lösungen.

Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne zu allen Anforderungen rund um die Flachdach-Abdichtung. Ihren Ansprechpartner finden Sie ganz einfach auf unserer Homepage unter www.fdt.de